精密型 pH 计(适用液体)

testo 206 pH1

该款 pH 计,适用于快速检测 · 凝胶电极无需保养 液体物质, pH 浸入式探头和温度 · 内置温度探头 探头合二为一,设计独特。

德图的 pH 探头具有防泄漏、 免保养和坚固耐用的特点。探头的 凝胶电极容量大,且带有双层隔 膜,确保了探头不受污浊物质的影 响。

- · 可作1点、2点或3点标定

testo 206-pH1 仪器套装

单手持的 pH/ 测量仪,配适用于液 体物质的 pH1 探头,凝胶存储帽,带 保护软套和支架

订货号 0563 2061



testo 206-pH1 入门级套装

单手持的 pH/ 测量仪,配适用于液 体物质的 pH1 探头,凝胶存储帽, 带250mlpH4+7标定液、保护软 套、支架和铝制仪器箱 ¥1999 订货号 0563 2065

选件	订货号
备用pH1探头,适用于testo 206,包括凝胶存储帽	0650 2061
存储帽,内注KCI凝胶,适用于testo 206	0554 2067
pH缓冲液4.01,剂量瓶装(250ml)	0554 2061
pH缓冲液7.00,剂量瓶(250ml)	0554 2063



技术数据 传感器 pH电极 NTC 量程 0 ~ 14pH 0~+60 (短期达80 ,5分钟) 精度 ±0.02pH ±0.4 分辨力 Hq10.0 0.1 存放温度 -20 ~ +70 工作温度 0~+60 补偿功能 自动温度补偿 测量速率 2次/s 电池寿命 80h(10分钟自动关机) 尺寸 197×33×20mm