



heimatec®  
黑马泰克

機械加工中心用--  
高精密角度頭  
„輕量“系列






| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                           | 中心軸<br>距離 | 外殼/箱體<br>規線 | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                     | H<br>[mm] | A<br>[mm]   |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |  |
| 7 030 61 002 |    | 281,6     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 032 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 062 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 002 |  | 291,6     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 71 012 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 022 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 012 |  | 291,6     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 042 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 072 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 022 |  | 281,6     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 052 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 082 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內  
✓ = 包含在選店內  
參數 X = 底到固定體軸距離基準線  
參數 Y = 固定體箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置



| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br>H<br>[mm] | 外觀/箱體<br>規線<br>A<br>[mm] | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|              |                                                                                                              |                        |                          |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |     |
| 7 030 61 007 |  DIN 69871 A - SK 50        | 331,7                  | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 037 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 067 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 71 007 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 341,7                  | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 71 017 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 71 027 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 017 |  MAS 403 BT 50            | 341,7                  | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 047 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 077 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 027 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 331,7                  | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 057 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 087 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |


可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選件內  
✓ = 包含在選件內  
參數 X = 延遲固定螺絲/螺絲基準線  
參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置



刀具應用: K252 (ø1,6)  
 旋轉  $n_{s, \max}$  [ 1/min ]: 12000

冷卻劑：-  
齒輪比 [1]：1:1  
旋轉方向：相同

| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br><br><b>H</b><br>[mm] | 外殼/箱體<br>規緣<br><br><b>A</b><br>[mm] | 板手                                                                                  |                        |                        | 止動塊                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                                   |                                     |    | 參數<br><b>X</b><br>[mm] | 參數<br><b>Y</b><br>[mm] |                                                                                     |
| 7 030 61 001 |  DIN 69871 A - SK 50        | 281,75                            | 60                                  |    | 60                     | 53                     |    |
| 7 030 61 031 |                                                                                                              |                                   |                                     |    | 60                     | 53                     |    |
| 7 030 61 061 |                                                                                                              |                                   |                                     |    | -                      | -                      |    |
| 7 030 71 001 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 291,75                            | 70                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 71 011 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 71 021 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |
| 7 030 61 011 |  MAS 403 BT 50            | 291,75                            | 70                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 041 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 071 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |
| 7 030 61 021 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 281,75                            | 60                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 051 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 081 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |


可另加購支撐法盤

✖ = 不包含在運送內  
 ✔ = 包含在運送內  
 參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線  
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置




| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br><b>H</b><br>[mm] | 外觀/箱體<br>規線<br><b>A</b><br>[mm] | 板手                                                                                |                        |                        | 止動塊 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
|              |                                                                                                              |                               |                                 |  | 參數<br><b>X</b><br>[mm] | 參數<br><b>Y</b><br>[mm] |     |
| 7 030 61 006 |  DIN 69871 A - SK 50        | 331,85                        | 60                              | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✓   |
| 7 030 61 036 |                                                                                                              |                               |                                 | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✗   |
| 7 030 61 066 |                                                                                                              |                               |                                 | ✗                                                                                 | -                      | -                      | ✗   |
| 7 030 71 006 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 341,85                        | 70                              | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✓   |
| 7 030 71 016 |                                                                                                              |                               |                                 | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✗   |
| 7 030 71 026 |                                                                                                              |                               |                                 | ✗                                                                                 | -                      | -                      | ✗   |
| 7 030 61 016 |  MAS 403 BT 50            | 341,85                        | 70                              | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✓   |
| 7 030 61 046 |                                                                                                              |                               |                                 | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✗   |
| 7 030 61 076 |                                                                                                              |                               |                                 | ✗                                                                                 | -                      | -                      | ✗   |
| 7 030 61 026 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 331,85                        | 60                              | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✓   |
| 7 030 61 056 |                                                                                                              |                               |                                 | ✓                                                                                 | 60                     | 53                     | ✗   |
| 7 030 61 086 |                                                                                                              |                               |                                 | ✗                                                                                 | -                      | -                      | ✗   |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選送內  
✓ = 包含在選送內  
參數 X = 底面與底座的距離基準線  
參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問




| 參考代碼         | 刀頭/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br>H<br>[mm] | 外殼/箱體<br>規線<br>A<br>[mm] | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|              |                                                                                                              |                        |                          |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |     |
| 7 030 61 000 |  DIN 69871 A - SK 50        | 240,9                  | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 030 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 060 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 71 000 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 250,9                  | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 71 010 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 71 020 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 010 |  MAS 403 BT 50            | 250,9                  | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 040 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 070 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 020 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 240,9                  | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 050 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 080 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選出內  
✓ = 包含在選出內  
參數 X = 底座固定軸用磨基準線  
參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置




| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br>H<br>[mm] | 外觀/箱體<br>規線<br>A<br>[mm] | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|              |                                                                                                              |                        |                          |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |     |
| 7 030 61 005 |  DIN 69871 A - SK 50        | 291                    | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 035 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 065 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 71 005 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 301                    | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 71 015 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 71 025 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 015 |  MAS 403 BT 50            | 301                    | 70                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 045 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 075 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 025 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 291                    | 60                       | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 055 |                                                                                                              |                        |                          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 085 |                                                                                                              |                        |                          | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗   |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選件內  
✓ = 包含在選件內  
參數 X = 底座與機台間距離基準線  
參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問



| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                           | 中心軸<br>距離 | 外殼/箱體<br>規線 | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                     | H<br>[mm] | A<br>[mm]   |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |  |
| 7 039 61 000 |    | 251,9     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 039 61 006 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 039 61 012 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 039 71 000 |  | 261,9     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 039 71 002 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 039 71 004 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 039 61 002 |  | 261,9     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 039 61 008 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 039 61 014 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 039 61 004 |  | 251,9     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 039 61 010 |                                                                                     |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 039 61 016 |                                                                                     |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |


可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內  
✓ = 包含在選店內  
參數 X = 底到固定螺絲的軸基準線  
參數 Y = 固定螺絲的軸基準線



▶ 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置




| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面 | 中心軸<br>距離<br>H<br>[mm] | 外觀/箱體<br>規線<br>A<br>[mm] | 板手 |                 |                 | 止動塊 |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------|----|-----------------|-----------------|-----|
|              |           |                        |                          |    | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |     |
| 7 039 61 001 |           | 302                    | 60                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 039 61 007 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 039 61 013 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 039 71 001 |           | 312                    | 70                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 039 71 003 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 039 71 005 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 039 61 003 |           | 312                    | 70                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 039 61 009 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 039 61 015 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 039 61 005 |           | 302                    | 60                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 039 61 011 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 039 61 017 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |

可另加購支撐腳

✗ = 不包含在選送內  
✓ = 包含在選送內  
參數 X = 固定器與機台間距離基準線  
參數 Y = 固定器與箱體基準線

▶ 其他需求請另外詢問




| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離 | 外殼/箱體<br>規線 | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              | H<br>[mm] | A<br>[mm]   |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |  |
| 7 030 61 003 |  DIN 69871 A - SK 50        | 250       | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 033 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 063 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 003 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 260       | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 71 013 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 023 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 013 |  MAS 403 BT 50            | 260       | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 043 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 073 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 023 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 250       | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 053 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 083 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內  
✓ = 包含在選店內  
參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線  
參數 Y = 固定面/箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向




| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面 | 中心軸<br>距離<br>H<br>[mm] | 外觀/箱體<br>規線<br>A<br>[mm] | 板手 |                 |                 | 止動塊 |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------|----|-----------------|-----------------|-----|
|              |           |                        |                          |    | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |     |
| 7 030 61 008 |           | 300,1                  | 60                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 038 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 068 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 030 71 008 |           | 310,1                  | 70                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 71 018 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 71 028 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 018 |           | 310,1                  | 70                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 048 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 078 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |
| 7 030 61 028 |           | 300,1                  | 60                       | ✓  | 60              | 53              | ✓   |
| 7 030 61 058 |           |                        |                          | ✓  | 60              | 53              | ✗   |
| 7 030 61 088 |           |                        |                          | ✗  | -               | -               | ✗   |

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選送內  
✓ = 包含在選送內  
參數 X = 底面與安裝孔間基準距離  
參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問



刀具應用: CH8 (ø0,8 - ø3,0)  
旋轉  $n_{max}$  [1/min]: 4490

冷卻劑：-  
齒輪比 [i]：2,67:1  
旋轉方向：相同


| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離<br><br><b>H</b><br>[mm] | 外殼/箱體<br>規線<br><br><b>A</b><br>[mm] | 板手                                                                                  |                        |                        | 止動塊                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                                   |                                     |    | 參數<br><b>X</b><br>[mm] | 參數<br><b>Y</b><br>[mm] |                                                                                     |
| 7 030 61 004 |  DIN 69871 A - SK 50        | 260                               | 60                                  |    | 60                     | 53                     |    |
| 7 030 61 034 |                                                                                                              |                                   |                                     |    | 60                     | 53                     |    |
| 7 030 61 064 |                                                                                                              |                                   |                                     |    | -                      | -                      |    |
| 7 030 71 004 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 270                               | 70                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 71 014 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 71 024 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |
| 7 030 61 014 |  MAS 403 BT 50            | 270                               | 70                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 044 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 074 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |
| 7 030 61 024 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 260                               | 60                                  |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 054 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | 60                     | 53                     |  |
| 7 030 61 084 |                                                                                                              |                                   |                                     |  | -                      | -                      |  |

可另加購支撐法帶

\* = 不包含在運送內  
 ✓ = 包含在運送內  
 參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線  
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向



| 參考代碼         | 刀座/機台連結介面                                                                                                    | 中心軸<br>距離 | 外殼/箱體<br>規線 | 板手                                                                                |                 |                 | 止動塊                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              | H<br>[mm] | A<br>[mm]   |  | 參數<br>X<br>[mm] | 參數<br>Y<br>[mm] |  |
| 7 030 61 009 |  DIN 69871 A - SK 50        | 310,1     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 039 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 069 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 009 |  DIN 69893 - HSK 100 A    | 320,1     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 71 019 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 71 029 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 019 |  MAS 403 BT 50            | 320,1     | 70          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 049 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 079 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 029 |  ANSI B 5.50/ CAT 50 inch | 310,1     | 60          | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✓                                                                                 |
| 7 030 61 059 |                                                                                                              |           |             | ✓                                                                                 | 60              | 53              | ✗                                                                                 |
| 7 030 61 089 |                                                                                                              |           |             | ✗                                                                                 | -               | -               | ✗                                                                                 |

可另加購支撐法蘭


✗ = 不包含在運送內  
✓ = 包含在運送內  
參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線  
參數 Y = 固定部/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

# heimatec®

● heimatec® - 海外分公司與辦事處

● heimatec® - 全球代理商



苏州迈道纳自动化科技有限公司

Suzhou Madaula Automation Technology Co.Ltd

地址：苏州市相城经济开发区澄阳路

116号阳澄湖国际科创园1号楼716室

716 1# Building chengYang Rd No.116 Xiangcheng  
Zone, Suzhou

Tel:0512-6759 1716

Email:info@cuttool.cn

www.madaula.net