


Werkzeugkatalog

tool catalogue



Leadwell

T 6 LM



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

www.heimatec.de

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

www.heimatec.com

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

angetriebene Werkzeuge driven tools



Axial-Bohr- und Fräskopf
axial drilling and milling head

$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 010 25 090	ER 25	EK	1:1
8 010 25 091	ER 25	IK 25 bar	1:1
8 010 26 034	easy quick HT 4	EK	1:1
8 010 26 030	easy quick HT 4	IK 25 bar	1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=85$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 030 25 087	ER 25	EK	1:1
8 030 25 136	ER 25	IK 140 bar	1:1
8 030 26 075	easy quick HT 4	EK	1:1
8 030 26 103	easy quick HT 4	IK 140 bar	1:1



Schwenkkopf
universal head

Mittenmaß / center distance $H=64$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$

8 040 24 041	ER 16	EK	1:1
--------------	--------------	----	-----



Schwenkkopf
universal head

Mittenmaß / center distance $H=88$
 $n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$


8 040 25 021	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 040 25 022	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:1




Winkel-Scheibenfräserkopf
radial disk mill head

$\pm 10^\circ$ drehbar
 $\pm 10^\circ$ turnable
Mittenmaß / center distance $H=96$
 $n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$
Lieferung ohne Fräserwelle / delivery without milling arbor

8 037 29 021	ø 8 - ø 22	2:1
--------------	-------------------	-----



feste Werkzeuge static tool holders




Werkzeughalter C2
tool holder C2

8 215 22 000	Vierkant/square 20/16	EK
--------------	------------------------------	----



Werkzeughalter C4
tool holder C4


8 215 22 001	Vierkant/square 20/16	EK
--------------	------------------------------	----



Abstechhalter
cut-off holder


höhenverstellbar / height adjustable

8 320 22 007	SH 26	EK
8 320 23 005	SH 32	EK



Kombi-Plandrehhalter
combi facing holder


8 234 24 003	Vierkant / square 20	EK
--------------	-----------------------------	----



Bohrstangenhalter
boring bar holder

Mittenmaß / center distance $H=100$

8 231 27 003	ø25	IK/EK
8 231 28 006	ø32	IK/EK
8 231 29 001	ø40	IK/EK



Spannzangenhalter
collet chuck holder

Mittenmaß / center distance H=100


8 231 25 000	ER 25	IK/EK
8 231 26 000	ER 32	IK/EK
8 231 26 011	easy quick HT 4	IK/EK



Adapter für VDI
adapter for VDI

Mittenmaß / center distance H=100


8 209 22 007	DIN 69880 - 30	EK
--------------	-----------------------	----



Werkstoffanschlag
stock stop

Mittenmaß / center distance H=100

8 262 29 009



Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Straße 4
D- 77871 Renchen
Postfach 11 36
D- 77867 Renchen
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0
Fax: +49 (78 43) 94 66 66
www.heimatec.de
info@heimatec.de

heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC
ul. Kozjubinskogo 4 office 209
RUS- 121351 Moskau
Tel.: +7 (495) 648 69 19
Fax: +7 (495) 648 69 19
www.heimatec-ost.ru
sales@heimatec-ost.ru

